

20

Twenty
years of being
**The Experts'
Choice**

TOPCRET



The Company

Our history


Topcret was conceptualised by two young engineers who chose to defy the norms of the construction industry by creating their own product, **Microcemento®**.


Microcemento® is a cement-based micro-coating that would revolutionise the field of both architecture and interior design.



Davor Gligo & Ernesto Aiello


En 2004, dos visionarios ingenieros y emprendedores dieron vida a TOPCRET, marcando un hito en el sector de la construcción con la creación de su revolucionario producto: el Microcemento®





Our partners

- Argentina
- Andorra
- Australia
- Belgium
- Bulgaria
- Canada
- Croatia
- Colombia
- Costa Rica
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Estonia
- Faroe Islands
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Gibraltar
- Greece
- Guinea
- Hungary
- Iceland
- India
- Italy
- Jamaica
- Kuwait
- Maldives
- Malta
- Mexico
- Netherlands
- Norway
- Panama
- Philippines
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Sardinia
- Saudi Arabia
- Singapore
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Ukraine
- UAE
- UK
- USA
- Venezuela



+100

Our clients

Google



Jeep

DIESEL

 movistar



BALENCIAGA

Foster + Partners



W
HOTELS

BBVA



HYATT

CADAVAL-SOLÀ MORALES

B&O
BANG & OLUFSEN

L'ORÉAL



**WOODS
BAGOT**



ferrovial



Morgan Lovell



T H U R S T A N

D&G
DOLCE & GABBANA

LOEWE

J W T

CBRE

Topcret's commitment

The climate crisis is a challenge we are committed to facing head on from a design, construction and product standpoint.

We set a goal of balancing innovation with a sustainable approach years ago, and we will continue to do so moving forward.

El contexto climático es uno de los principales retos de la humanidad y un compromiso ineludible en el diseño, la construcción y la creación de productos comprometidos con el medioambiente y la salud.

Una actitud sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto de un producto en todo su Ciclo de Vida.

Hace años nos marcamos la meta de equilibrar la innovación en la calidad con innovación hacia la sostenibilidad.


-
- + Architect: Jump Studios
 - + Product: BAXAB®
 - + Google Campus - Madrid, ES
-



Topcret the first VOCs-Free microcement

Being a pioneer is not only about having the creativity to invent, but about having the ability to innovate what already exists. We must anticipate and adapt to a society that's constantly changing.

Ser pioneros no trata solo de tener la creatividad para inventar, consiste también en innovar lo existente. Tratar de adelantarse y adaptarse a una sociedad en constante cambio y nuevas necesidades



-  **Non-Toxic and VOCs-Free**
Libre de tóxicos y COVs
-  **LEED, BREEAM and WELL certified**
Certificado LEED, BREEAM y WELL
-  **Water-based**
Base Agua
-  **Breathable**
Sin Olores
-  **Make it last: Recyclable and Reusable**
Reciclable y Re-utilizable
-  **Waterproof**
Impermeable

**The best way to make
something sustainable
is to make it last**



Sustainable certifications

Today, we are the only company in our category with products certified under the Well, Leed and Breeam standards.

Our results open doors for us to participate in works certified under the sustainable benchmark standards of the sector.



WELL™ | Building Standard

Scientifically supported rating system to measure, certify and monitor the characteristics of a product, with the aim of improving its impact on health and well-being.

Sistema de calificación respaldado científicamente para medir, certificar y monitorizar las características de un producto, con el objetivo de mejorar su impacto en la salud y el bienestar.



LEED | Leadership in Energy & Environmental Design

Based on scientific standards, it rewards the use of sustainable strategies in construction processes. Its mission is a responsible and healthy environmental system.

Basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias sostenibles en los procesos de construcción. Su misión es un entorno ambiental responsable y saludable.



BREEAM | Code for a Sustainable Built Environment

Promotes construction that has an impact on economic, environmental and social benefits. At the same time, it transfers Corporate Social Responsibility from the company to society.

Fomenta una construcción que repercute en beneficios económicos, ambientales y sociales. Al tiempo que traslada la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa a la sociedad.

Hoy, somos la única empresa de nuestra categoría con productos certificados bajo las normas Well, Leed y Breeam.

Resultados que nos abren las puertas a participar en obras certificadas bajo las normas sostenibles de referencia del sector.

Well

A01	Air Quality
X01	Restrictions Materials
X06	VOC Restrictions

Leed

MR Credit	EDP
EQ Credit	Low Emission Material

Breeam

HEA 02	Indoor Air Quality
MAT 01	Life Cycle (EPD)
MAT 06	Material Efficiency

A sustainable attitude

is one that takes into account the impact of a product throughout its life cycle

Actitud sostenible es aquella que tiene en cuenta el impacto de un producto en todo su ciclo de vida

Declaration environmental product

Declaración ambiental de producto.

01

Raw Materials

Materia Prima

Our products are a mix of cement, fine aggregates and polymers.

We develop products with **15% raw, recycled material.**

Nuestros productos son una mezcla de cemento, áridos finos y polímeros.

Desarrollamos productos con un 15% de materia prima de origen reciclado.

02

Production

Producción

Thanks to its thinness (2 mm) **we use much less material** than a normal concrete floor.

Its manufacturing requires less **energy** use than other materials like tile, vinyl or hardwood flooring wood.

Gracias a su delgadez (2 mm) utilizamos mucho menos material que un suelo de hormigón normal.

Su fabricación requiere de menos uso de energía que otros materiales como baldosas, vinilo o suelos de madera.

03

Distribution

Distribución

Being a liquid material and less heavy to transport, we **generate less impact on CO2 emissions** compared to other, more traditional materials.

Al ser un material líquido y menos pesado, al transportarlo, generamos un menor impacto de CO2, comparado con otros materiales tradicionales más pesados.

04

Application

Aplicación

We can apply onto existing surfaces, with no need to change the substrate, **reducing demolition and disposal.**

It also requires less water usage compared to concrete.

Re-aprovechamos superficies existentes, sin necesidad de cambiar el perfil del suelo, reduciendo la generación de derribo y residuo.

Requiere menor gasto de agua en comparación al hormigón.

05

Usage

Uso

It is the First Microcement compound **free of volatile organics**, contributing to improve Health.

Maintenance only requires water and soap to clean, **with no harsh chemicals required nor recommended.**

Es el Primer Microcemento libre de compuestos orgánicos volátiles, contribuyendo a mejorar la salud.

Mantenimiento a base de agua y jabón neutro, sin productos químicos.

The first Microcement
in the market to obtain an
Environmental Product
Declaration (EPD).



Certifications

Topcret® has received the European CE certification for their products, guaranteeing all legal and technical security requirements requested by the European Union. We have also obtained the **ISO 14000** certification complying with environmental, sustainability and energy efficiency standards, both in our products and facilities. Additionally, we have met the legal requirements in terms of work safety. To this end, we have been certified with the strict **OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System standards**. Topcret® reinsures in this way its state of the art position in the sector. Moreover, we work with **Applus** certifications for our systems.



- + Architect: Ojo Estudio
- + Product: BAXAB®
- + Masia Cabellut - Barcelona, ES

Topcret® ha recibido la certificación europea CE para sus productos, garantizando todos los requisitos legales y técnicos de seguridad exigidos por la Unión Europea. También hemos obtenido la certificación ISO 14000 cumpliendo con las normas medioambientales, de sostenibilidad y eficiencia energética, tanto en nuestros productos como en nuestras instalaciones. Además, hemos cumplido los requisitos legales en materia de seguridad laboral. Para ello, nos hemos certificado con las estrictas normas OHSAS 18001 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Topcret® reafirma así su posición de vanguardia en el sector. Además, trabajamos con certificaciones Applus para nuestros sistemas.

Conscious project

Here everything has a 'meaning' and a 'why' when it comes to sustainability

Mo de Movimiento is an innovative gastronomic concept with a positive impact. In this project everything is designed to contribute to sustainability and social integration, with a commitment to small producers.

A methodology that implies the revitalisation of traditional trades and the reduction of their ecological footprint.

The Lucas Muñoz studio chose TOPCRET as the sustainable cladding solution for several surfaces in their restaurant.

70% of the materials that were in the building were also reused -- elements such as the rubble to make benches, wood from the flooring to make chairs, and the reused fluorescent tubes from the parking lot.

The result is a place with an industrial, modern and cosy aesthetic, with a marvellous terrace where the vegetation and the orange trees - still growing - will also have their climatic function and acoustic reduction.

- + Architect: Lucas Muñoz Muñoz Studio
- + Product: ECOCEMENTO®
- + Mo de Movimiento - Madrid, ES

Aquí todo tiene un 'sentido' y un 'por qué' basados en la sostenibilidad.

Mo de Movimiento es un concepto gastronómico innovador y con gran impacto positivo. En este proyecto todo está pensado para contribuir en la sostenibilidad, la integración social y la apuesta por los pequeños productores.

Una metodología que implica la revitalización de oficios tradicionales y la reducción de su huella ecológica.

El estudio Lucas Muñoz escogió TOPCRET como revestimiento sostenible para varias superficies del restaurante.

También se reutilizaron el 70% de los materiales que había en el edificio; como los escombros para hacer bancos, la madera del suelo para hacer sillas, los fluorescentes reutilizados del aparcamiento, y así cada uno de los elementos del local.

El resultado es un local con estética industrial, moderno y acogedor, con una maravillosa terraza en la que la vegetación y los naranjos -aún creciendo- tendrán también su función climática y de aminoramiento acústico.







EcoCemento® and the 3R's; Reduce, Recycle and Reuse.

EcoCemento®, tested as the three times most resistant coating in the sector, becomes the choice for experts who seek to apply sustainability in architecture. But Topcret products offer much more:

EcoCemento® y las 3r's; reducir, reciclar y reutilizar.
Baxab testado como el revestimiento 3 veces más resistente del sector, se convierte en la elección de los expertos que buscan aplicar la sostenibilidad en la arquitectura. Pero los productos de Topcret ofrecen mucho más:

We Reduce

We generate less waste and reduce the use of energy compared to other materials.

Generamos menos residuos y reducimos el uso de energía en comparación con otros materiales.

We Recycle

Making our products with 15% raw material of recycled origin.

Elaborando nuestros productos con 15% de materia prima de origen reciclado.

We Reuse

Re-using existing surfaces and floors.

Re-aprovechando las superficies y suelos ya existentes.





OUR PRODUCT





Key features



Creates a seamless continuous surface.
Crea una superficie continua sin juntas.



Minimum thickness, less than 3 mm.
Espesor mínimo, inferior a 3 mm.



No change in floor profile required.
No es necesario modificar el perfil del suelo.



Can be installed over your existing floor without demolition.
Se puede instalar sobre su superficie existente sin demolición.



Can be applied to walls, floors, outdoors or indoors, and so much more.
Se puede aplicar en paredes, suelos, exteriores o interiores , y muchos más.



Extremely tough, between 43-120 nhns.
Extremadamente resistente, entre 43 nhns y 120 nhns.



Open to foot traffic after 24hrs.
Abierto al tránsito peatonal a partir de las 24hrs.

+ Architect: DG Studio

+ Product: BAXAB® Eco

+ Sitges, ES



Uniqueness

Baxab®Eco, EcoCemento®, and Microcemento® are coatings applied by our expert craftsmen. Every trowel movement makes the coating uniquely yours.

All our coatings are applied in a traditional manner by our own experienced installers, using nothing more than a trowel and their own hands. They are installed one layer at a time, each with its own purpose, providing elasticity, strength, colour and resistance.



Baxab®Eco, EcoCemento® y Microcemento® son revestimientos aplicados a mano por nuestros expertos artesanos. Una vez completado, su revestimiento será único. Cada movimiento de la llana, cada pequeña marca o punto lo hará único. No habrá otro como el tuyo.

Todos nuestros revestimientos son aplicados de manera tradicional por nuestros propios instaladores experimentados, usando nada más que una llana y sus propias manos.

Se instalan capa por capa, cada una con su finalidad, aportando elasticidad, solidez, color y resistencia.



BAXAB ECO®

The best way
to make it sustainable
is to make it last.

La mejor manera
de hacerlo sostenible
es **hacerlo durar.**

Eco diseño: el primer microcemento libre
de COVs (compuestos orgánicos volátiles),
cuidando a las personas y al medio ambiente.

Certificados sostenibles: Baxab® Eco
ha obtenido la máxima calificación en las
certificaciones Leed, Breeam y Well.

Hacer que dure: renovar sin demoler ni cambiar
los niveles de altura del suelo, se puede instalar
sobre casi todas las superficies, re-aprovechando
bases existentes.

El tiempo es crucial: Baxab® Eco puede ser
caminado a partir de las 24hs de finalizada
su instalación

Totalmente impermeable: apto para exteriores,
interiores, cocinas, baños y cualquier zona húmeda.

* 3 veces más resistente: que otros
microcementos convencionales.

Eco design: water-based, free of toxins and VOCs
(volatile organic compounds). The most advanced
microcement on the market.

Certified: BAXAB® Eco achieved the highest ranking on
LEED, BREEAM and WELL certifications.

Make it last: Its high resistance allows for intensive
and prolonged use, not only in dwellings but also in
commercial stores, public spaces and other high foot
transit areas.

Time is crucial: Open to foot traffic after 24hrs.

Completely waterproof: Suitable for outdoors,
interiors, kitchens, bathrooms or other wet areas.

* 3 times more resistant than other
conventional microcements.

	Non-toxic and VOCs-free Libre de tóxicos y COVs
	LEED, BREEAM and WELL certified Certificado LEED, BREEAM y WELL
	Water-based Elaborado con Base Agua
	3X stronger* 3 veces más fuerte*







- + Architect: Iria Degen Interiors
- + Product: BAXAB® Eco
- + 3 Hermanas - Mallorca, ES



Trigo

Key features

- 

3X stronger
3X más resistente.
- 

With less than 2 mm thickness.
Con un grosor inferior a 2 mm.
- 

Non-toxic and free of VOCs.
Libre de tóxicos y COVs.
- 

EPD available.
EPD disponible.
- 

Certified by Leed, Breeam & Well.
Certificado por Leed, Breeam y Well.
- 

Water-based
Base Agua.
- 

Create an infinite number of colours.
Crea un número infinito de colores.
- 

Open to foot traffic after 24hrs.
Transitable luego de 24hrs.
- 

Totally waterproof, applicable to any wet area.
Impermeable, aplicable en cualquier zona húmeda.






Technology

BAXAB® ECO is the combination of two new and unique materials, developed by Topcret®: **BAXAB® ECO layer of extreme hardness**.

With these unique technologies, **BAXAB® ECO** achieves levels of resistance never before reached by other products of the segment.



CRED® Armour of extreme resistance

An innovative material that resists scratches, stains and burns. This layer is also applied with a trowel and allows for a glossy or matte finish depending on our customer's preference.

Armadura CRED® de extrema resistencia

Un material innovador que resiste arañazos, manchas y quemaduras. Esta capa también se aplica con llana y permite un acabado brillante o mate según la preferencia del cliente.

BAXAB® ECO layer of extreme hardness

BAXAB's ECO technology includes the application of an extremely hard BCED® layer over the existing surface. This layer is highly resistant to pressure and breaks, creating a solid, stable and long-lasting coating.

Capa Baxab®Eco de extrema dureza.

La nueva tecnología de BAXAB® ECO incluye la aplicación de una capa BCED® de dureza extrema sobre la superficie existente. Esta capa es altamente resistente a la presión y a roturas, creando un recubrimiento sólido, estable y duradero.

BAXAB® ECO Es la combinación de dos materiales nuevos y únicos, desarrollados por Topcret®: **BCED®** y armadura **CRED®**.

Con estas tecnologías únicas, **BAXAB® ECO** alcanza niveles de resistencia nunca alcanzados por otros productos del segmento.




Exterior

Interior

Application


BAXAB® ECO can be applied on indoor and outdoor flooring as it's highly resistant to all elements and allows for intensive and prolonged use. It's also highly resistant to cracks and stains, making it a perfect product for countertops.

- 1. **Surface preparation.**
Preparación de la superficie.
- 2. **Application of TOPCRET® ECO base coat.**
Aplicación de la base Topcret® Eco.
- 3. **Sanding is required between each application.**
Lijar entre cada aplicación.
- 4. **Application of Baxab®Eco (colour layer).**
Aplicación de Baxab® Eco (capa de color).
- 5. **Final coat of CRED® Armour protection.**
Capa de Protección.




BAXAB® ECO se puede aplicar en suelo, tanto en interior como en exterior, porque es altamente resistente, permitienod un uso intensivo y prolongado.

Además, debido a que es altamente resistente a las grietas y manchas se vuelve perfecto para su uso en encimeras.



Perla

Lab tests



BAXAB® ECO ha sido rigurosamente testado por laboratorios externos bajo estándares internacionales, otorgándonos la autoridad para respaldar nuestros datos técnicos. En el enlace encontrará los certificados actuales.

BAXAB® ECO has been thoroughly tested by third-party entities under international standards, giving us the authority to support our claims. In the QR code you will find the actual certifications.

	ADHESION RESISTANCE, UNE-EN 13892-8: 2003 Resistencia a la adherencia	>3,3 N/MM2
	SURFACE HARDNESS, UNE-EN 13892-6: 2003 Dureza superficial	120 N/MM2
	LIQUID WATER PERMEABILITY UNE-EN 1062-3:2008 Permeabilidad al agua líquida	0,01 KG/(M2·H0,5)
	BENDING PROPERTIES, UNE-EN ISO 178:2003 Propiedades de flexión	1,3 KN/MM2
	RESISTANCE TO IMPACT: UNE-EN ISO 6272:2012 Resistencia al impacto	> 14.7 N/M
	FALL HEIGHT AT WHICH THE FIRST CRACKS ARE OBSERVED: Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras	AT 1500 MM
	DIAMETER AT THIS LEVEL: Diámetro producido a esta altura:	9,5MM
	WEAR RESISTANCE BCA, UNE-EN 13892-2: 20003 Resistencia al desgaste	30 µ M
	RESISTANCE TO FROST/THAW CYCLES Resistencia al congelamiento -30 °C durante 12 horas y la consiguiente inmersión en agua a 10 °C durante 12 horas	
	CHEMICAL RESISTANCE, UNE-EN 13529 Without defects after 3 days, Olive oil, Red wine, Alcohol, Hair dye, Vinegar viakal, Lemon juice. Resistencia a fuertes ataques químicos Sin defectos tras 3 días, aceite de oliva, vino tinto, alcohol, tinte para el cabello, vinagre, viakal, jugo de limón.	NO DEFECTS AFTER 30 CYCLES
	ARTIFICIAL AGEING, UNE-EN 1062-11 Item 4.2 (500 hours) Cycle: 4 hours UV (60+-3) °C / 4 hours humidity (50+-3) °C Envejecimiento artificial, UNE-EN 1062-11 punto 4.2 (500 horas) Ciclo: 4 horas UV (60+-3) °C / 4 horas humedad (50+-3) °C	NO COLOUR CHANGE
	FIRE CLASSIFICATION, UNE-EN 13501-1:2019 Reacción al fuego	Bfl S1 B S1 d0
	NON-TOXIC AND VOCs-FREE Libre de tóxicos y COVs	
	LEED, BREEAM AND WELL CERTIFIED Certificados Leed, Breeam y Well	
	WATER-BASED Base agua	
	RECYCLABLE AND RESUSABLE Reciclable y Re-utilizable	



Ecocemento®

The best way
to leave a mark is
by not leaving a mark.

La mejor manera
de dejar huella
es **no** dejar huella.

Diseño ecológico: el primer microcemento libre
de COVs (compuestos orgánicos volátiles), cuidando
de las personas y el medio ambiente.

Certificados sostenibles: ECOCEMENTO®
obtuvo la máxima calificación en las certificaciones
Leed, Breeam y Well.

Haz que dure: renueva sin derribar ni cambiar los
niveles de altura del suelo, se puede instalar en casi
todas las superficies, reutilizando las bases
existentes.

El tiempo es crucial: EcoCemento® puede transitarse
luego de 24hs de haber terminado la instalación.

Totalmente impermeable: apto para exteriores,
interiores, cocinas, baños y cualquier zona húmeda.

Sustainably designed: the first microcement free of
VOCs, caring for the people and the environment.

Certified: ECOCEMENTO® achieved the highest
ranking on LEED, BREEAM and WELL certifications.

Make it last: you can renovate a space without
demolition or change in floor height levels because it
can be installed directly on top of almost all surfaces.

Time is crucial: that's why EcoCemento® is open to
foot traffic after 24hrs.

Completely waterproof: suitable for outdoors, indoors,
kitchens, bathrooms, and any wet area.

-  **Non-Toxic and VOCs-Free**
Libre de tóxicos y COVs
-  **LEED, BREEAM and WELL certified**
Certificado LEED, BREEAM y WELL
-  **No odour**
Sin Olores
-  **Waterproof**
Impermeable





Trigo

Key features

-  **Non-toxic and free of VOCs.**
Libre de tóxicos y COVs.
-  **EPD available.**
EPD disponible.
-  **Certified by Leed, Breeam & Well.**
Certificado por Leed, Breeam y Well.
-  **Renovate without demolition.**
Renova sin necesidad de demolición.
-  **Create an infinite number of colours.**
Crea un número infinito de colores.
-  **Suitable for floors, walls, ceilings, staircases & more.**
Aplicable en suelos, paredes, techos y más.
-  **Open to foot traffic after 24hrs.**
Transitable luego de 24hrs.
-  **Totally waterproof, applicable to any wet area.**
Impermeable, aplicable en cualquier zona húmeda.






ECOCEMENTO® puede aplicarse en suelos, paredes, techos y escaleras. Además, por ser totalmente impermeable, puede ser aplicado en cocinas, baños y cualquier área húmeda. Abierto al tránsito después de 24hs.

Application

ECOCEMENTO® can be applied on floors, walls, ceilings, and staircases. Additionally, because it's waterproof, it can be applied in kitchens, bathrooms, and any wet area. Open to foot traffic after 24hrs.

- 1. Surface preparation**
Preparación de la superficie
- 2. Application of TOPCRET® ECO Base**
Aplicación de la base Topcret® ECO
- 3. Between each application sanding is required**
Lijar entre cada aplicación
- 4. Application of Topcret ECOCEMENTO® - colour layer**
Aplicacion de la capa de Color TOPCRET ECOCEMENTO®
- 5. Final coat of protection**
Capa de Protección





Lab tests



EcoCemento® ha sido rigurosamente testado por laboratorios externos bajo estándares internacionales, otorgándonos la autoridad para respaldar nuestros datos técnicos. En el enlace encontrará los certificados actuales.

ECOCEMENTO® has been thoroughly tested by third-party entities under international standards, giving us the authority to support our claims. In the QR code you will find the actual certifications.

	ADHESION RESISTANCE, UNE-EN 13892-6 Resistencia a la adherencia	>1,2 N/MM2
	SURFACE HARDNESS, UNE-EN 13892-6:2003 Dureza superficial	43 N/MM2
	SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633 Resistencia al deslizamiento	27
	WEAR RESISTANCE BCA, UNE-EN 13892-4 Resistencia al desgaste	160 µM
	IMPACT RESISTANCE, UNE-EN ISO 6272 Resistencia al Impacto	>14,7 N/M
	RESISTANCE TO STRONG CHEMICAL ATTACKS, UNE-EN 13529:205 No defects after 7 days of contact for olive oil, water, alcohol, coffee and lye. No defects after 1 day of contact for hair dye and alcohol vinegar. No defects after 6 hours of contact for lemon juice. Resistencia a fuertes ataques químicos Sin defectos después de 7 días de contacto para aceite de oliva, agua, alcohol, café y lejía. Sin defectos después de 1 día de contacto para tinte de cabello y vinagre de alcohol. sin defectos después de 6 horas de contacto para jugo de limón.	
	ARTIFICIAL AGEING, UNE-EN 1062-11 Item 4.2 (500 hours) Cycle: 4 hours UV (60+-3) °C / 4 hours humidity (50+-3) °C Envejecimiento artificial, UNE-EN 1062-11 punto 4.2 (500 horas) Ciclo: 4 horas UV (60+-3) °C / 4 horas humedad (50+-3) °C	NO COLOUR CHANGE
	NON-TOXIC AND VOCs-FREE Libre de tóxicos y COVs	
	LEED, BREEAM AND WELL CERTIFIED Certificados Leed, Breeam y Well	
	ODOURLES Sin olores	
	WATERPROOF Impermeable	
	RECYCLABLE AND RESUSABLE Reciclable y Re-utilizable	



Microcemento®

MICROCEMENTO® has been the micro-coating benchmark since its launch. Its versatile, smooth, cement-based coating (with an approximate thickness of 2mm) has excellent adhesive qualities for multiple surfaces.

It is ideal for covering walls, floors, stairs, exteriors, facades, kitchens, bathrooms and furniture as you **do not need to remove the existing material**.

Its hard surface can be compared to a natural wood parquet, 43N / mm2.

It is a material that **respects environmental standards ISO 14000**.

Microcemento® ha sido el revestimiento de referencia desde su lanzamiento. Es un revestimiento versátil, continuo y a base de cemento con un espesor aproximado de 2 mm y excelente adherencia sobre múltiples superficies.

Es ideal para revestir paredes, suelos, escaleras, exteriores, piscinas, cocinas, baños y muebles ya que no es necesario quitar los revestimientos existentes.

Su dureza superficial se puede comparar con un parquet de madera, 43N/mm2.

Cumple con las normas ISO 14000 medio ambientales.

- + Architect: GCA Architects
- + Product: BAXAB® y Microcemento® Rustic
- + Brava House - Begur, ES





Key features

- **Renovate without demolition.**
Renová sin demoler.
- **Installed directly on top of all surfaces.**
Se instala directamente sobre cualquier superficie.
- **Suitable for foot, walls, ceilings, staircases & more.**
Apto para suelos, paredes, techos, escaleras y más.
- **Open to floor traffic after 24hrs.**
Abierto al tráfico floral después de 24hs.
- **Totally waterproof, applicable to any wet area.**
Totalmente impermeable, aplicable a cualquier zona húmeda.
- **Create an infinite number of colours.**
Crea infinidad de colores.
- **2 textures: smooth and rustic.**
2 texturas: lisa y rustica.






Application

MICROCEMENTO® can be applied on floors, walls, ceilings, and staircases. Additionally, because it's waterproof, it can be applied in kitchens, bathrooms, and any wet area. Open to foot traffic after 24hrs.


- 1. **Surface preparation.**
Preparación de la superficie
- 2. **Application of TOPCRET's base.**
Aplicación de la base Topcret® ECO
- 3. **Sanding is required between each application.**
Lijar entre cada aplicación
- 4. **Application of Topcret MICROCEMENTO® (colour layer).**
Aplicación de la capa de Color TOPCRET MICROCEMENTO®
- 5. **Protection system.**
Sistema de protección.



- + Architect: Studio Mvok
- + Product: MICROCEMENTO®
- + Gava, ES



Lab tests



Microcemento® ha sido rigurosamente testado por laboratorios externos bajo estándares internacionales, otorgándonos la autoridad para respaldar nuestros datos técnicos. En el enlace encontrará los certificados actuales.

MICROCEMENTO® has been thoroughly tested by third-party entities under international standards, giving us the authority to support our claims. In the QR code you will find the actual certifications.

	ADHESION RESISTANCE, UNE-EN 13892-6 Resistencia a la adherencia	>1,2 N/MM2
	SURFACE HARDNESS, UNE-EN 13892-6:2003 Dureza superficial	43 N/MM2
	SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633 Resistencia al deslizamiento	27
	WEAR RESISTANCE BCA, UNE-EN 13892-4 Resistencia al desgaste	160 µM
	IMPACT RESISTANCE, UNE-EN ISO 6272 Resistencia al Impacto	>14,7 N/M
	RESISTANCE TO STRONG CHEMICAL ATTACKS, UNE-EN 13529:205 No defects after 7 days of contact for olive oil, water, alcohol, coffee and lye. No defects after 1 day of contact for hair dye and alcohol vinegar. No defects after 6 hours of contact for lemon juice. Resistencia a fuertes ataques químicos Sin defectos después de 7 días de contacto para aceite de oliva, agua, alcohol, café y lejía. Sin defectos después de 1 día de contacto para tinte de cabello y vinagre de alcohol. sin defectos después de 6 horas de contacto para jugo de limón.	
	ARTIFICIAL AGEING, UNE-EN 1062-11 Item 4.2 (500 hours) Cycle: 4 hours UV (60+-3) °C / 4 hours humidity (50+-3) °C Envejecimiento artificial, UNE-EN 1062-11 punto 4.2 (500 horas) Ciclo: 4 horas UV (60+-3) °C / 4 horas humedad (50+-3) °C	NO COLOUR CHANGE

T/Swim®

T/SWIM® is our **swimming pool system for wet areas and spas**. It is resistant to chemicals used in water and protects against UV rays.

Highly waterproof, it offers the same advantages as a microcement: available in many colours, involves a **quick installation** and is used without the need to remove the existing base.

Its colours are inspired by nature and allows you to **combine colours to form borders or motifs, giving your pool a unique personality**.

T/SWIM® es nuestro sistema de piscinas para zonas húmedas y spas. Es resistente a los productos químicos utilizados en el agua y los rayos UV.

Altamente impermeable, ofrece las mismas ventajas que un Microcemento: disponible en muchos colores, rápida instalación y sin necesidad de retirar la base existente.

Colores inspirados en la naturaleza, que harán de tu piscina una pieza única. Al mismo tiempo, permite combinar colores para formar cenefas o motivos, dotando a su piscina de una personalidad única.







Key features



High resistance to chemicals used in water and against UV rays.

Alta resistencia a los productos químicos utilizados en el agua y los rayos UV.



Thanks to its excellent adhesive qualities, it can be easily applied to pools under renovation, as well as new pools.

Se puede aplicar rápida y fácilmente tanto en piscinas nuevas como en reformas, gracias a sus excelentes cualidades adhesivas.



Does not generate dust, noise and does not need permissions for your work.

No genera polvo, ruido y no necesita permisos especiales para su trabajo.



Available in a wide range of colours, textures, and with the artisanal trowel finishing.

Disponible en una amplia paleta de colores, texturas y con el acabado artesanal a llana.



Together, Topcret and T/Swim® have created the T/Grip® treatment, a slip resistant finish that is ideal for the contour of your pool.

Topcret ha creado junto con T/Swim® el tratamiento T/Grip®, un acabado que aumenta la resistencia al deslizamiento que lo hace ideal también para el contorno de tu piscina.

Lab tests



T/SWIM® ha sido rigurosamente testado por laboratorios externos bajo estándares internacionales, otorgándonos la autoridad para respaldar nuestros datos técnicos. En el enlace encontrará los certificados actuales.

T/SWIM® has been thoroughly tested by third-party entities under international standards, giving us the authority to support our claims. In the QR code you will find the actual certifications.

	ADHERENCE RESISTANCE, UNE-EN 13892-8: 2003 Resistencia a la adherencia	>1,2 N/MM2
	LIQUID WATER PERMEABILITY UNE-EN 1062-3:2008 Permeabilidad al agua líquida	0,01 KG/(M2·H0,5)
	BENDING PROPERTIES, UNE-EN ISO 178:2003 Propiedades De Flexión	1,3 KN/MM2
	RESISTANCE TO IMPACT: UNE-EN ISO 6272:2012 Resistencia al impacto.	> 14.7 N/M
	FALL HEIGHT AT WHICH THE FIRST CRACKS ARE OBSERVED: Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras	AT 1500 MM
	DIAMETER AT THIS LEVEL: Diámetro producido a esta altura:	9,5MM
	WEAR RESISTANCE BCA, UNE-EN 13892-2: 20003 resistencia al desgaste BCA	30 μ M
	CHEMICAL RESISTANCE, UNE-EN 13529 Without defects after 3 days, Olive oil, Red wine, Alcohol, Hair dye, Vinegar viakal, Lemon jouce. Resistencias químicas Sin defectos tras 3 días, aceite de oliva, vino tinto, alcohol, tinte para el cabello, Vinagre, Viakal, Jugo de limón. Ciclo: 4 horas UV (60+-3) °C / 4 horas humedad (50+-3) °C	No type of defect is observed after 28 days of coating the requested reagents (no blisters, no fissures, no scales). A color change is observed after the test from the original colour to yellow.

Real Metals®

The **REAL METALS®** collection is our exclusive metallic finish line.

Its metallic finish is created by installing a Microcemento® that is mixed with **real metal powder**.

Due to its composition, it is only suitable for interiors such as floors, walls, and medium-humidity areas.

La colección METALES REALES es nuestra exclusiva línea de acabados metálicos.

Se crea instalando un Microcemento® mezclado con polvo de metal real, y es este aspecto el que le da un acabado muy realista.

Por la naturaleza de su composición, sólo es apto para interiores (tanto en suelos como en paredes) como así también en áreas de humedad media.

- + Architect: Studio Duncalf
- + Product: Real Metals®, Brass
- + Alchemist restaurant - Copenhagen, DE





Key features



Creates continuous, uniform, jointless surfaces.
Cree superficies continuas, uniformes y sin juntas.



Minimum thickness (approx. 2 mm).
Grosor mínimo (aprox. 2 mm).



Excellent adhesive qualities.
Excelentes cualidades adhesivas.



Available in zinc, aluminum, copper, bronze and brass with the possibility of mixing with red, green or black liquids to create special effects.

Disponible en Acero Corten, Acero, Zinc, aluminio, cobre, bronce y latón con la posibilidad de mezclar con líquidos rojos, verdes o negros para crear efectos especiales.



Each coating is unique as it is applied by hand.
Aplicado a mano. Una vez completado, su revestimiento será único.



Colours



Chromatic range inspired by nature

Our colour experts have developed
over **40 nature-inspired base colours**
to meet a wide range of applications.

- 


More than 40 colours available.
Más de 40 colores disponible.
- 

Customisable colours.
Colores a pedido.
- 

Finishes in 2 textures.
Acabado en 2 texturas.


Gama cromática inspirada
en la naturaleza

Nuestros expertos coloristas
han desarrollado **más de 40 colores** base,
inspirados en la naturaleza, para cumplir
con una amplia gama de aplicaciones.





Real Metals




Paint to sample

A Topcret innovation powered by your imagination.
Create your own **unique colour** with **Paint To Sample**.
Supply us with an example of your preferred colour
– it might be the hue of a beloved jumper or the example
of your favourite flower – and we'll match it for your project.
It's the best way to ensure a proper match and allows
you the unique opportunity to express yourself.

**When you design your next home or office,
it's not just a project... it's a dream fulfilled.
People have very specific thoughts about what
their dream should look like. We're extending
the boundaries of what is possible.**

Cuando diseñas un espacio no es solo un proyecto...es un sueño hecho realidad.
Nuestros clientes tienen muy en claro claro como quieren que sus sueños luzcan.
Queremos acompañarlos, extendiendo las fronteras de lo que es posible.

Una innovación de Topcret impulsada por su imaginación.
Cree su propio color exclusivo con **Paint To Sample**.
Facilítenos un ejemplo de su color preferido -puede ser el tono
de un jersey querido o de su flor favorita- y nosotros nos
encargaremos de combinarlo para su proyecto especial.
Es lo último en personalización del color y una oportunidad
única para expresarse.





-
- + Architect: Cadaval & Solà-Morales
-
- + Product: Microcemento®
-
- + Sunflower House - Port de la Selva, ES
-



A close-up photograph of a person's hand, specifically the thumb and index finger, which are wrapped in a white medical bandage. The hand is positioned against a dark, textured background, possibly a piece of fabric or a wall. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the skin and the bandage.


T/LABS®

T/Grip®

With non-slip surfaces in high demand, we have developed **T/GRIP®**, a certified **anti-slippery treatment** that is included in each of our products. **T/GRIP®** meets the requirements of the European regulations with a **Class 2 & Class 3 non-slip category**.

1. Meets the EU standards (Class 2 & 3).
Cumple con los estándares de la UE (Clase 2 y 3).
2. Neutral finish, no changing the coatings' look.
Acabado neutro, sin cambiar el aspecto de los revestimientos.
3. It is ideal for quick renovation projects, as it is installed on top of finished material/products.
Es ideal para proyectos de renovación rápida, ya que es instalado sobre material/productos terminados.

T/GRIP® es un tratamiento antideslizante certificado para todos nuestros productos. Debido a la demanda del mercado de superficies antideslizante, hemos desarrollado una versión que cumple los requisitos de la normativa europea con un categoría antideslizante Clase 2 y Clase 3.



Summery®

Summery® is the first **electrical surface heating system** to be integrated in a micro-topping.

1. Summery® is the thinnest electrical heating system on the market (only 2mm).

Summery® utiliza el sistema de calefacción eléctrica más delgado del mercado de sólo 2mm.

2. It can be applied directly onto multiple existing surfaces, such as ceramic tiles, cement, metal, for example.


Se puede aplicar directamente sobre múltiples superficies existentes, como baldosas de cerámica, cemento, metal, etc.

3. Totally waterproof so it can be applied in bathrooms and wet areas.

Totalmente impermeable por lo que se puede aplicar en baños y zonas húmedas.

4. Avoids dry air formation and dust particles, which makes it convenient for those who have allergies.

Evita la formación de aire seco y partículas de polvo en el aire, lo que lo hace conveniente para las personas alérgicas.



Summery® es el primer sistema de suelo radiante eléctrico integrado en un revestimiento



Elastic Base[®]

A two-component system that is used as a pre-treatment and base preparation.

1. Generates a layer of elasticity and additional waterproofing, reducing the risk of movement when the final decorative coating is applied.

Generará una capa de elasticidad e impermeabilización adicional reduciendo el riesgo de movimiento del revestimiento decorativo.

2. Recommended when preparing the base, in fissure treatment and when waterproofing wet areas.

Recomendado como preparación de base, tratamiento de fisuras e impermeabilización adicional en áreas húmedas.

3. Can be installed on cement, concrete, metal, plastic, asphalt, terrace and ceramic.

Se puede instalar sobre cemento, hormigón, metal, plástico, asfalto, terrazo y cerámica.

Un sistema bi componente que se utiliza como pretratamiento y preparación de bases.



How to care for your coating



First precautions

In addition to rapid installation, one of the greatest advantages of our products is that the coated surface is open to foot traffic 24 hours after the work has been completed.

However, in order to avoid any unnecessary damage, we recommend the following:

Además de la rápida instalación, una de las mayores ventajas de nuestros productos es que la superficie recubierta puede ser abierta al transito peatonal 24 horas después de que se haya completado el trabajo. Sin embargo, para evitar daños innecesarios, recomendamos lo siguiente:

- 

24 hours: light foot traffic permitted.
24 horas: se permite el tránsito peatonal ligero.
- 

You can now cover your floor with breathable material (we recommend mdf panels) and then remove it at night so the floor can continue to cure.
ya puede cubrir su suelo con un material transpirable (recomendamos paneles de mdf), retirándolo por la noche para que el suelo pueda seguir curando.
- 

7 days: avoid accumulation of water and in case of contact with water, dry it as soon as possible.
7 días: evite la acumulación de agua y en caso de contacto con el agua, séquelo lo antes posible.
- 

5 days: you can now reposition your furniture or units with new, clean felt pads in order to prevent unnecessary damage.
5 días: ya puede recolocar sus muebles o muebles con fieltros nuevos y limpios para evitar daños innecesarios.
- 

21 days: the surface is completely cured and has obtained ultimate hardness. Before this time, it's imperative that you be careful to avoid denting or scratching the material.
21 días: la superficie cura completamente y se obtiene la dureza final del producto. antes de este tiempo tenga cuidado con los golpes y arañazos.



Regular cleaning

No heavy machinery is required for the maintenance of our surfaces.

Our products only needs simple periodic cleaning, removing the dirt particles to protect the colour.

You should mop the surface 2-3 times per week with water and self-shine wax, or once a day if the floor is exposed to heavy traffic.

Walls or vertical surfaces require much less maintenance. You can easily clean them with cleaning sprays for furniture or neutral soap mixed with water.

No se requiere maquinaria pesada para el mantenimiento de nuestras superficies.

Nuestros productos solo necesitan una simple limpieza periódica, eliminando las partículas de suciedad para proteger el color.

Debes fregar la superficie 2-3 veces por semana con agua y cera autobrillante, o una vez al día si el suelo está expuesto a mucho tráfico.

Las paredes o superficies verticales requieren mucho menos mantenimiento. Puedes limpiarlos fácilmente con sprays limpiadores para muebles o jabón neutro mezclado con agua.

Recommended:

- Mr Muscle Neutral PH (cleaning solution)
- Self - Shine Wax (diluted with water)
- Pronto (furniture spray)
- Bleach (diluted with water)
- Dishwasher detergent (diluted with water)
- Alcohol (diluted with water)

Do Not Use:

- Viakel (limescale remover)
Viakel (eliminador de cal)
- Most chemicals and solvents (Max. 10*)
La mayoría de los productos químicos y disolventes (máx. 10*)
- Hydrochloric acid based products
Productos a base de ácido clorhídrico
- Cilit bang (strong cleaner)
Cilit bang (limpiador fuerte)



Licensing program



Licensing program

For almost two decades we have developed a **network of *100+* licenses present in 6 continents**, installing together thousands of square meters with quality and professionalism.

At Topcret, we offer entrepreneurs the opportunity to partner with us by becoming an official licensee.

Topcret licensees have exclusive control over a specific geographic area, ensuring instant access to clients and projects, as well as access to our wide range of products.

Durante casi dos décadas hemos desarrollado una red de más de 100 licencias presentes en 6 continentes instalando juntos miles de metros cuadrados con calidad y profesionalismo.

Ofrecemos la oportunidad de construir un negocio convirtiéndose en un licenciatario oficial.

Los licenciatarios de Topcret tienen control exclusivo sobre un área geográfica específica, lo que garantiza el acceso instantáneo a clientes y proyectos, y el acceso a nuestra gama de productos.



What we offer



Geographical Exclusivity
for Installation & Distribution

Exclusividad geografica
de instalación y distribución



Exclusive Access
to Products

Acceso exclusivo
a productos



Two-day Starter Course
on How to Transfer

Curso inicial de 2 dias
transferencia completa
de know-how



Technical Manuals,
Official Documentation,
Certificates

Manuales tecnicos,
documentación oficial,
certificados



Commercial Kit
(Brochures, Samples, etc..)

Kit comercial
(Brochures, Muestras etc..)



Permanent Technical
& Commercial Support

Soporte tecnico &
comercial permanente

The training

Becoming a **Master** in the installation of microcemento is a long process. It takes commitment and a lot of practice.

Our training program guides participants through the fundamental techniques that are necessary to complete a project successfully.

Training **videos** and our **technical support** will also be available to you on an ongoing basis.

Convertirse en un Experto en la instalación de microcemento es un proceso largo, basado en tu compromiso sino también en practicar, constantemente, lo que tienes aprendido día tras día.

Nuestro enfoque durante la capacitación es compartir nuestro conocimiento por completo, mostrarle todos los consejos para entregar trabajos perfectos, aprender todos los puntos técnicos que son fundamentales para un resultado exitoso.


También tendrás a tu disposición videos y nuestros soporte técnico constante.



Know how

- 1. Product data sheet
- 2. Application manual
- 3. Dedicated technical representative
- 4. E-commerce tools
- 5. Marketing tool kit
- 6. Website
- 7. Instagram
- 8. Pricing tool
- 9. Global brand experience with rapid growth across 6 continents

- 1. Fichas técnicas de productos
- 2. Manual de aplicación
- 3. Representante técnico dedicado
- 4. Herramientas de E-commerce
- 5. Tool Kit de marketing
- 6. Sitio Web
- 7. Instagram
- 8. Herramienta de precios
- 9. Experiencia global con una marca de rápido crecimiento en 6 continentes.



Projects



+ Architect: Snell David Architects

+ Product: ECOCEMENTO®

+ Waterlillies - Hertfordshire, UK





La Vie en Rose

**The designer was inspired
by a unique colour she discovered
in the mountains of Tuscany, Italy**

La diseñadora buscaba un color único
inspirado en la toscana Italiana.

Interior design has the power to give a space its own
identity, and this project is a clear example of that.

The designer, Jacqui Paul, was inspired by a unique
colour she discovered in the mountains of Tuscany,
Italy.

The colour would serve as the focal point for
the comprehensive renovation and modernisation
of a mews house located in Marylebone,
in the centre of London.

With our exclusive colour program, we redefine
the limits of what is possible.

El interiorismo tiene el poder de hacer que un espacio
tenga ADN propio, y este proyecto es un claro ejemplo.

La diseñadora, Jacqui Paul, buscaba un color único
inspirado en la toscana Italiana donde encontró este
pigmento rosado en las montañas que rodean la zona.
El color sería el punto focal de la reforma integral
y modernización de una casa de caballerizas situada
en Marylebone, en el centro de Londres.

Con nuestro programa de colores exclusivos,
redefinimos los límites de lo posible.



- + Architect: Mab Architects
- + Product: ECOCEMENTO®
- + Colour: Paint to Sample - Tuscan Sunset

Lacoste Store UK

When Lacoste began to design 182 Regent Street, their largest boutique ever to open in the UK, sustainability was a top priority.


Lacoste’s goal is to use more sustainable materials in order to reduce the environmental impact of the clothing they sell.



Cuando Lacoste empezó a diseñar 182 Regent Street, la boutique Lacoste más grande que jamás haya abierto en el Reino Unido, la sostenibilidad fue una prioridad principal.

El objetivo de Lacoste es utilizar materiales más sostenibles para reducir constantemente el impacto ambiental de cada prenda de ropa que venden.





Lacoste’s goal is to use more sustainable materials in order to reduce the environmental impact of the clothing they sell.

El objetivo de Lacoste es utilizar materiales más sostenibles para reducir constantemente el impacto ambiental de cada prenda de ropa que venden.

- + Architect: Hyphen
- + Product: BAXAB® Eco
- + Colour: Acero



Burned Wood House

A modern wooden house, half hidden by pine trees, is the smaller brother of an existing summerhouse in Nordsjælland, Denmark. With Topcret EcoCemento® as the main finish, the interior is defined by openings towards the sculptural pine trees, in built niches, and the shadows cast by the moving shutter.

The design team aimed to seamlessly blend modernity with the house's original charm, creating a space that would captivate both residents and visitors alike.

Topcret transforma “Burned Wood House” en una obra maestra danesa. Una moderna casa de madera, escondida entre pinos, es la hermana menor de una casa de verano en Nordsjælland, Dinamarca. Con Topcret EcoCemento® como acabado principal, el interior se define por la conexión con el bosque que la rodea y las sombras proyectadas a través de las múltiples aberturas.

El equipo de diseño se propuso combinar la modernidad con el encanto original de la casa, creando un espacio que cautivaría tanto a los residentes como a los visitantes.



- + Product: ECOCEMENTO®
- + Colour: Blanco Roto
- + Architecture: Cristina Aham & Cecilie Esper



Reading International Business Park

The people at Morgan Lovell were tasked with a momentous challenge: renovating a 3,000+ square metre Business Park into a state-of-the-art environment that combined comfort, sustainability and wellbeing for clients like Verizon, Accenture, etc. To achieve this ambitious vision, they chose Topcret® and its innovative Baxab® product.

Morgan Lovell was tasked with a momentous challenge: renovating a 3,000+ square metre Business Park into a state-of-the-art environment that combined comfort, sustainability and wellbeing for clients like Verizon UK.

El proyecto de Campus Reading de Morgan Lovell, un importante centro de negocios en Londres, enfrentó un desafío trascendental: la renovación de sus instalaciones de mas de 3000 metros cuadrados para crear un entorno de vanguardia que combinara comodidad, sostenibilidad y bienestar. Para lograr esta ambiciosa visión, eligieron a Topcret y su innovador producto Baxab®.

+ Product: BAXAB®

+ Colour: Acero

+ Architecture: Morgan Lovell





Acero



Google Campus Madrid

When you think of Google, your mind is filled with images of technology and constant advancements. So, when we were proposed with the idea of building the Google Campus in Madrid, a centre for innovation and collaboration, we were excited by the challenge.

The goal was to create an iconic space that would reflect the essence of Google and become the epicentre for ideas, entrepreneurship and creativity. However, the project involved a considerable task: the renovation of a former industrial factory built in 1892, located near Madrid's iconic Royal Palace. Transforming this historic structure into a state-of-the-art technology centre required an innovative solution.

Cuando se piensa en Google, la mente se llena de imágenes de tecnología y constantes avances. Por lo tanto, cuando se planteó la idea de construir el Google Campus en Madrid, un centro de innovación y colaboración, se presentó un desafío apasionante. El objetivo era crear un espacio emblemático que reflejara la esencia de Google y que se convirtiera en un epicentro de ideas, emprendimiento y creatividad. Sin embargo, el proyecto implicaba una tarea considerable: la renovación de una antigua fábrica industrial construida en 1892, ubicada cerca del icónico Palacio Real de Madrid. Transformar esta estructura histórica en un centro vanguardista de tecnología requería una solución innovadora.

- + Product: BAXAB®
- + Colour: Gris Topo
- + Architecture: Jump Studios UK





The goal was to create a flagship space that would reflect the essence of Google and become the epicentre for ideas, entrepreneurship and creativity.

El objetivo era crear un espacio emblemático que reflejara la esencia de Google y que se convirtiera en un epicentro de ideas, emprendimiento y creatividad.



Zero

Renovating commercial spaces and offices can be a significant challenge, especially when aiming for a sustainable transformation that does not compromise the architectural value of the building. In this context, Topcret's ECOCEMENTO® stood out as the ideal solution for an office renovation project that demanded efficiency, sustainability, and durability while preserving the integrity of the existing space.

The main challenge of this project was to completely transform the office space without demolishing or altering the floor levels to maintain its historical value. Efficiency in renovation time was critical to minimizing disruptions to the company's operations.

La renovación de espacios comerciales y oficinas puede ser un desafío considerable, especialmente cuando se busca lograr una transformación sostenible sin comprometer el valor arquitectónico del edificio. En este contexto, el EcoCemento® de Topcret® se destacó como la solución ideal para un proyecto de renovación de oficinas que exigía eficiencia, sostenibilidad y durabilidad, al mismo tiempo que requería preservar la integridad del espacio existente.

El principal desafío de este proyecto era transformar por completo el espacio de oficinas sin la necesidad de demoler ni cambiar los niveles de altura del suelo para mantener su valor histórico. La eficiencia en el tiempo de renovación era crítica para minimizar las interrupciones en la operación de la empresa.

The main challenge of this project was to completely transform the office space without demolishing or altering the floor levels to maintain its historical value.

El principal desafío de este proyecto era transformar por completo el espacio de oficinas sin la necesidad de demoler ni cambiar los niveles de altura del suelo para mantener su valor histórico.

- + Product: ECOCEMENTO®
- + Colour: Trigo
- + Architecture: Olga Vidal







Casa Brava

Contemporary architecture often faces a fundamental challenge: creating structures that harmonise with their natural surroundings while minimising their visual and environmental impact. The Casa Brava project, designed by GCA Architects, represents an exceptional success story, thanks to a collaboration with Topcret and its innovative use of microcement.

Microcement was selected for 3 key reasons: versatility, natural aesthetics and sustainability. Baxab® was used on the floors for strength and Microcemento® Rustico was used on the walls to blend in with the landscape.

La arquitectura contemporánea a menudo se enfrenta a un desafío fundamental: cómo crear estructuras que armonicen con su entorno natural, minimizando su impacto visual y medioambiental. El proyecto de la Casa Brava, diseñado por GCA Architects representa un caso de éxito excepcional en este sentido, gracias a la colaboración con Topcret y su innovador uso de microcemento.

El microcemento se seleccionó por 3 razones clave: versatilidad, estética natural y sostenibilidad. En los suelos se uso Baxab® para mayor resistencia y en las paredes se utilizó Microcemento® Rustico para fusionarse con el paisaje.

- + Product: BAXAB® Eco and ECOCEMENTO®
- + Colour: Paint to Sample
- + Architecture: GCA Architects



Bang & Olufsen

In a stunning collaboration between technology and sustainable design, Bang & Olufsen's new flagship store in London's Mayfair has seamlessly integrated Topcret's Baxab®Eco product into its innovative and luxurious space. Designed by the renowned Riis Group, this architectural masterpiece sets a new standard for immersive retail experiences and emphasises the importance of eco-friendly materials in contemporary design.

Topcret's Baxab®Eco, chosen in the sophisticated Aluminio colour, has played a pivotal role in shaping the aesthetic and functional aspects of the store.

Bang & Olufsen's brief was to use a sustainable and versatile product that can align with its commitment to create a technologically advanced and environmentally conscious space.



- + Product: BAXAB® Eco
- + Colour: Aluminio
- + Architecture: Riis Group

En una impresionante colaboración entre tecnología y diseño sostenible, la nueva tienda insignia de Bang & Olufsen en el barrio londinense de Mayfair ha integrado a la perfección el producto Baxab®Eco de Topcret en su innovador y lujoso espacio. Diseñada por el renombrado Riis Group, esta obra maestra de la arquitectura establece un nuevo estándar para las experiencias inmersivas de venta al por menor y subraya la importancia de los materiales ecológicos en el diseño contemporáneo.

Baxab®Eco de Topcret, elegido en el sofisticado color Aluminio, ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de los aspectos estéticos y funcionales de la tienda.

El objetivo de Bang & Olufsen era utilizar un producto sostenible y versátil que se ajustara a su compromiso de crear un espacio tecnológicamente avanzado y respetuoso con el medio ambiente.



Aluminio



ECOCEMENTO®

MICROCEMENTO®

Summery

london@topcret.com
Phone: +44 (0) 20 7624 2180

Office & Showroom:
4 Hampstead West
224 Iverson Rd, London NW6 2HL
LONDON - UK

info@topcret.com
T. +34 932 74 12 08

Oficina Central TOPCRET:
Gran Via de les Corts Catalanes,
828, 08013 BARCELONA
ESPAÑA



Twenty
years of being
**The Experts'
Choice**

TOPCRET



TOPCRET LONDON | BARCELONA | MADRID | NEW YORK